


Tagprojektet – idéer til udformning

- Som indlæg til samtalen om udformningen af det nye tag på hovedbygningen præsenteres her nogle idéer.
- Ideen er at få mere lys, højde og luft i vores hovedrum.
- Dermed kan rummet bruges til flere typer aktiviteter og kan huse flere mennesker uden at det føles for tæt.
- Rummet vil dermed også differentiere sig klarere fra lokalerne på Sønderby Kro og de to steder ville bedre kunne complimentere hinanden.
- Rummets akustik vil også kunne forbedres.
- Det er tanken at projektet udføres med en tømrermester som hovedansvarlig, for eksempel den tømrer vi allerede har kontakt med. Det ville være muligt at indarbejde frivillig arbejdsindsats (i jordniveau), som beskrevet på sidste side.

Mulig udformning

- En mulig udformning er vist her, med en synlige spærkonstruktion og et lysbånd i kip
- Lysindfaldet kunne alternativt opnås med almindelig Velux tagvinduer i tagfladerne.
- Her er taghældningen øget fra de eksisterende 25° til 35° , for at opnå en mere harmonisk spærgeometri.



Inspiration og materialer

- Forslaget til synlig spær konstruktion og lysbånd i kip er inspireret af bygningen vist til højre, men materialerne behøver ikke være de samme.
- Vores fine nye gulv og hvide vægge kunne beholdes.
- Spærene kunne være i lysere træ.
- Dertil kunne loftbeklædning af Troldekt i lys natur, som vist til højre, passe fint.
- Troldekt ville også forbedre akustikken i rummet væsentligt.



Konstruktion

- Spærkonstruktionen kunne fremstilles på tømrerværksted og samles før den hejses på plads. Vil muligvis kræve en ny rem langs ydermures top, til at fordele lasten.
- Selve taget kunne bygges af såkaldte tagkassetter, der er komplette tagelementer med spærplanker, isolering og tagpap.
- Tagkassetter kan fremstilles på fabrik, eller bygges på jorden som et frivillige projekt, hvorefter de hejses på plads.
- Taget kunne konstrueres etapevis i bygningens længderetning, således at bygningen på intet tidspunkt står åben i længere tid.

